Megfelelőségi nyilatkozat

A 22/1997. sz. törvény 13. § (2) bekezdése alapján, annak hatályos szövege szerint kiadvaí.

Gyártó: Den Braven production s.r.o.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 25844997

Forgalmazó: Den Braven Přerov
Kojetínská 3438
750 02 Přerov

Típus/Név: **Tető vízszigetelő bevonat DenBit S-T4, Flexibilis vízszigetelés tetőre S-T4, HA200 Gumiaszfalt vízszigetelés, Gumiaszfalt DN 350 (diszperziós)**

A termék leírása és rendeltetése:

Diszperziós kopolimerek bázisán készült, egykomponensű, rugalmas vízszigetelő anyag, amely tetőfedések javítására és felújítására szolgál. Alkalmas alapfelület többek között a beton, a fémlemez, valamint a bitumenes és eternit tetőfedés.

A fent megnevezett termék megfelel az alábbi műszaki előírásnak:

A 163/2002. sz. kormányrendeletnek a 312/2005. sz. kormányrendelettel módosított változata szerint, amely egyes építési termékekre vonatkozó műszaki követelményeket határoz meg, valamint megfelel a megfelelőségértékelés során alkalmazott műszaki specifikációknak és műszaki szabványoknak:
ČSN 73 2577, ČSN 73 2578, ČSN 50 3602, ČSN EN ISO 7783, ČSN EN ISO 527-3, ČSN EN ISO 62, ČSN EN 1931, ČSN EN ISO 12572, ČSN EN 13501-1 + A1, ČSN EN ISO 11925-2, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, TN 05.02

A megfelelőségértékelést az alábbiakban meghatározott eljárás szerint végezték el:

A 163/2002. sz. kormányrendelet 7. §-a alapján, amely egyes építési termékekre vonatkozó műszaki követelményeket határoz meg, a 312/2005. sz., a 215/2016. sz. és a 119/2024. sz. kormányrendelettel módosított, hatályos szövege szerint.

A termék megfelelőségértékelésében az alábbi felhatalmazott szervezet vett részt:

AO 204 TZÚS Prága, s.p.
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
székhely 0200 České Budějovice

A felhatalmazott szervezet által kiadott vizsgálati eredmények:
020-054072 számú építőipari műszaki tanúsítvány, 2026. április 1-jei keltezéssel
020-054073 számú terméktanúsítási eredményről szóló jegyzőkönyv, 2026. április 12-i keltezéssel
204/C5/2026/020-054074 számú terméktanúsítvány, 2026. április 12-i keltezéssel

Meghatározott tulajdonságok és a megfelelőségértékelés módja:

Tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Deklarált (D)/ Előírt (P) teljesítményszint
Tűzreakció	ČSN EN 13501-1	F
Vízpára-áteresztő képesség	ČSN EN 1931 ČSN EN 12572 ČSN EN ISO 7783	s_d < 2,0 m
Vízfelvétel	ČSN EN ISO 62	≤ 25 %
Vízzáróság V_{30}	ČSN 73 3578	0,0 l/m²/30min
Veszélyes anyagok kibocsátása	Értékelés BA	Vyjádření výrobce
Tapadás az alapfelülethez	ČSN 73 2577	≥ 0,8 MPa (beton) ≥ 0,4 MPa (fa, fém, bitumen lemez)
Szakítószilárdság	ČSN EN ISO 527-3	≥ 0,8 MPa
Szakadási nyúlás	ČSN EN ISO 527-3	≥ 50 %
Felületi tömeg	ČSN 50 3602	1000 - 1500 g/m²
Hőöregedés - szakítószilárdság 80 °C-on, 7 napos tárolást követően	ČSN EN ISO 527-3 EOTA RL 11	≥ 0,8 MPa

Hőöregedés - szakadási nyúlás 80 °C-on, 7 napos tárolást követően	ČSN EN ISO 527-3 EOTA RL 11	≥ 50 %

Kizárólag saját felelősségünkre kijelentjük,
hogy e termék tulajdonságai megfelelnek a rá vonatkozó, fent megjelölt műszaki előírások követelményeinek, és hogy a termék a meghatározott felhasználási feltételek mellett biztonságos. Egyúttal kijelentjük, hogy megtettük a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az e típusba tartozó, forgalomba hozott valamennyi termék megfeleljen a műszaki dokumentációnak és az említett műszaki előírások követelményeinek.

Úvalno 28.05.2023
Tanusítvány érvényessége
30.04.2029

Václav Burda
Műszaki fejlesztési vezető

Den Braven production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 205, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997